

ご入館のお客さまへ



— 新型コロナウイルス感染予防に関する対応について —

- 館内は外気を取り入れ常時空気が入れ替わる空調システムを導入しております。
- 消毒用アルコール・シールドの設置、従業員のマスク着用など飛沫感染予防を行っております。

お客さまへのお願い

- マスク着用、入口でのアルコール消毒・検温をお願いいたします。
- 来館前に検温を行い、以下に該当する方の入館制限を実施します。
 - *37.5度以上の発熱があった場合
 - *咳・咽頭痛などの症状がある場合
 - *新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合
 - *過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合 等(公益財団法人日本博物館協会令和2年5月25日発令 博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン より)
- 館内での会話はお控えください。
- 周囲の方と距離を空け、密集・密接にならないようお願いいたします。
- ロッカーの使用、鉛筆・下敷きボード・ブランケットの貸出・クロークを中止しております。
(大きなお荷物、動植物などの持ち込み不可品等のお預かりは行っておりません)
- 入館者が一定数を超えた場合には、入場制限を行います。
(入場制限時、会場付近にはお待ちいただく場所はありません)

— ご入館にあたって —

- 展示品および展示ケース、壁にはお手をふれないようお願いいたします。
 - 館内では携帯電話・アラームなど音の出る機器類のスイッチをお切りください。
 - 館内において以下の行為はご遠慮ください。
 - 禁止場所での撮影/模写/鉛筆・ペグシル以外の筆記用具の使用/
 - 飲食(ガム・飴等を含む)/喫煙/傘・動植物の持ち込み
 - その他、周囲の方のご迷惑になる行為
 - 小さなお子さまをお連れの方は、お子さまの転倒や周囲との接触がないよう、ご注意ください。
 - 混雑の際には、入館までお待ちいただく場合がございます。
 - 作品保護のため、館内の照明および温度は低めに設定しています。
- ※館内では係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。